APP二维码

微信二维码

联系电话： 400-083-6090
官方网址： www.zzwtec.com
公司名称： 重庆智之屋科技发展有限公司
公司地址： 重庆市南岸区玉马路8号物联地带E栋一楼

智之屋
Smart Home

以 数 据 为 核 心 的

智慧平安社区解决方案

THE SOLUTION OF INTELLIGENT AND SAFE COMMUNITY BASED ON DATA

重庆智之屋科技发展有限公司
ChongQing Smart Home Technology Development Co., Ltd.

CONTENTS
目录

企业介绍 ENTERPRISE INTRODUCTION	02
企业资质 ENTERPRISE CERTIFICATION	03
系统结构 SYSTEM STRUCTURE	05
移动平台 MOBILE PLATFORM	07
梯控功能 ELEVATOR CONTROL	09
物业管理系统 PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM	11
广告运营平台 ADVERTISING OPERATION PLATFORM	13
大数据人口综合治理平台 BIG DATA OF POPULATION MANAGEMENT PLATFORM	15
平安社区访客管理系统 SAFE COMMUNITY VISITOR MANAGEMENT SYSTEM	17
SIP室内分机方案 SIP INDOOR MACHINE SYSTEM	19
人脸识别系统 FACE RECOGNITION SYSTEM	20
开放平台 OPEN PLATFORM	21
硬件产品 HARDWARE PRODUCTS	22
合作案例 CASE OF COOPERATION	37
使用客户 CLIENTELE	37

ENTERPRISE INTRODUCTION
企业介绍

PLANNING
企业规划

重庆智之屋科技发展有限公司创立于 2013 年，是一家研发、生产、销售新一代智能楼宇系统平台的高科技企业。

公司以追求卓越为经营理念，以“技术第一、质量第一、服务第一”为经营目标，公司以人为本，以研发下一代智慧社区平台为使命，积极开拓创新，不断完善服务系统，创立至今已有多项发明专利，成功攻破了多个云对讲领域的难点，为客户提供优质的云对讲产品和服务，为广大用户提供安全、自由、健康、低碳环保的社区生活。

我们的产品拥有强大的后台管理体系，和一整套完善的物业管理模式，让小区物业管理与业主无缝对接，在不断提升社区服务质量的同时减少工作人员的投入，降低管理成本的支出。

行业定位 /

智慧社区生活创造者，打造智慧社区生活和社区安防，创造基于移动互联的智慧社区管理和生活方式，以“技术第一、质量第一、服务第一”为经营目标，为用户提供安全、自由、健康、便捷的社区生活。

业务范围 /

利用物联网、移动互联网和云计算技术，提供智慧社区整体解决方案。
向物业公司提供基于移动互联的智慧物业管理平台；
向业主提供基于移动互联的物业管理、小区安防、智能家居、生活、社区社交等服务；
为政府、金融机构、企业、商家等提供直达业主的信息与服务通道。

企业目标 /

依托行业先进技术，让用户感受便捷舒适的社区生活，成为中国最优秀的智慧社区解决方案和产品提供商。

ENTERPRISE CERTIFICATION

企业资质

/ 高新技术企业

/ AAA 级优秀诚信供应商

/ 中国云对讲行业领先十大品牌

营业执照

质量认证证书
（中文版）

质量认证证书
（英文版）

智慧社区云可视对讲
Web 端管理系统软件 V1.0

智慧社区云可视对讲
中心机软件 V1.0

智之屋智慧社区
广告管理软件 V2.0

智慧社区云可视对讲
门口机软件 V1.0

社区综合治理管理平台 V1.0

智慧社区云可视对讲
手机应用软件 V1.0

智之屋智慧社区
物业管理软件 V2.0

智之屋 Android 云对讲
管理应用软件 V3.4

智之屋 IOS 云对讲
管理应用软件 V3.4

防拆门禁机及门禁防盗系统
实用新型专利证书

实用新型专利
（门口机）

外观设计专利
（访客呼叫机）

实用新型专利
（非接触智能门禁系统）

智之屋 HW 系列
检验检测报告

智之屋 DW13H
型式检验报告

智之屋
商标注册证

智之屋
商标注册证

SYSTEM STRUCTURE
系统结构

[轻松布局 安全可靠]

云服务器
因特网连接云端服务器

路由器

无线路由器

交换机

信号塔

路由器

物业管理中心机

BS 管理系统

微信物业小程序

交换机

室内分机

开锁信号 0001 1F
单元门锁

开锁信号 0001 1F
单元门锁

开锁信号 0001 1F
单元门锁

社区楼宇智能门口机

二维码蓝牙读卡器
zzw-tk



人脸识别摄像机

闸机头

人脸识别一体机

无线室内分机

网关

门窗磁

红外

紧急按钮

煤气传感器

APP

微信

呼叫手机



呼叫固定电话

物业管理处 / 监控中心

小区 / 单元出入口

梯控

人脸识别快速通道

家庭

用户

MOBILE PLATFORMS
移动平台

物业助手小程序

智之屋物业助手小程序是基于微信平台开发的小程序产品，提供给物业工作人员使用，能够对小区信息进行用户管理、远程开锁、获取临时密码等，是智之屋智慧社区系统一个提高便捷管理效率的工具

物业助手小程序

移动端APP

智之屋 APP 是一款能够实现楼宇对讲远程视频通话的 APP，支持 IOS 及 Android 系统，3G/4G/WIFI 流畅可视对讲，集成智能云安防、智能家居、智慧物业、智慧社区系统。

iPhone 下载　Android 下载

APP 下载二维码

微信公众平台

微信订阅号

微信服务号

公众平台二维码

智之屋 3+3+3 云对讲

3 通道云呼叫

APP

微信

座机

3 推送方式

智之屋推送

小米推送

华为推送

3 联网方式

物联网卡
插卡即用 便捷安装
支持三大运营商 5 模 7 频

WIFI
WIFI 无线接入
减少布线

以太网
有线可接 稳定可靠

INTRODUCTION
APP 介绍

人脸录入功能

音视频对讲

中英文切换

“一键开门”

APP 可视对讲

高清可视对讲
来电快照便捷确认

- 业界首创来电快照远程确认
- VP8 / ISAC 音视频编码
- P2P 穿透技术，快速建立连接

门禁管理

社区公告

呼叫物管

社区生活

智能家居

个人中心

安卓版 APP 呼通率
98%

ELEVATOR CONTROL
梯控功能

二维码蓝牙读卡器 ZZW-TK

产品功能

APP 蓝牙开梯		通过 APP 蓝牙通讯启动业主对应的楼层权限
IC 卡开梯		通过 IC 刷卡启动业主对应的楼层权限
访客二维码开梯		业主通过分享访客二维码，访客使用二维码启动楼层权限。（需使用 Q1 模块）
门禁梯控联动	访客呼叫招梯	访客 → 通过房号呼叫业主 → 主机 → 业主开门后，联动电梯启动首层和业主楼层权限（默认90秒内）
	开锁招梯	业主 → 通过 刷卡开门 | 二维码开门 | 开门密码 | APP开门 | 人脸识别开门 进行开门 → 电梯会触发启动首层和业主楼层的权限

产品概述

设备集成二维码识别、蓝牙识别模块和射频天线读头，支持: 485 输出、继电器输出、光耦输出。射频天线读头需配合控制器使用

设备可以单独用作继电控制器，输出开关量信号

设备通过 485 通讯排线连接主控器可实现楼层分层控制

ZZW-TK 支持如下 5 种通行方式

二维码通行系统支持	IC 卡通行、蓝牙通行、扫码通行
IC 卡通行	二维码读头可以用作 IC 卡的读头使用，此时需单独配控制器使用
蓝牙通行	二维码读头自带蓝牙模块，支持蓝牙摇一摇通行
扫码通行	生成通行二维码，扫码通行

技术参数

操作方式	嵌入式操作，STM 芯片，主频 70MHz
功能支持	自带蓝牙模块，支持蓝牙摇一摇通行； 可配合 IC 卡卡控制器做蓝牙读头使用
工作频率	2.4GHz
输出方式	2 路开关量输出，可控制门禁
梯控功能	可连接本公司的电梯控制器，控制电梯
门禁模式输入电压	DC9V ～ 27V（建议使用 DC12V 或 DC24V)
梯控模式输入电压	DC5V
防水	无防水保护，需要安装在有遮挡物的场所
安装位置	安装在操纵箱或门口高度 1.2 米
工作温度	-20℃～ + 60℃
二维码识别速度	＜ 1 s
二维码识别距离	4 ～ 6 cm
纸质二维码	支持纸质二维码
访客二维码有效期	最大 45 天，有效次数 1~32 次或不限次数，与有效期以先到为准

PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM

物业管理系统 ▶



CENTER MACHINE
物业管理中心机

物业管理中心机是一款触摸屏的操作设备，可便捷地查看和管理社区信息。系统采用便捷的触摸操作，无需专业学习即可上手，降低物业管理工作对人的要求。

18.5 寸　16：9　10 点电容式触控　Android 操作系统

INTRODUCITON
系统介绍

物业管理系统为物业提供一种 BS 架构的管理方式，系统能够对社区进行综合管理，系统操作简单，功能丰富，提高物业管理效率。

社区管理　房屋管理　人员管理　设备管理

日志管理　门卡管理　工单管理　通知管理

物业助手小程序

智之屋物业助手小程序是基于微信平台开发的小程序产品，提供给物业工作人员使用，能够对小区信息进行用户管理、远程开锁、获取临时密码等，是智之屋智慧社区系统一个提高便捷管理效率的工具

ADVERTISING OPERATION PLATFORM
广告运营平台

云端发布广告

大屏显示
业主每日开锁使用

多种媒体
支持图片视频及文字

效益更好
业主走近大门时间长

新颖有效
门禁开锁语音广告

常驻人脸识别界面广告

人脸识别弹窗广告

按键呼叫界面广告

CLASSIFICATION
屏幕广告分类

图片

视频

语音

视频播放

“XX 物业欢迎业主回家”

“XX 公司欢迎您”

BIG DATA OF POPULATION MANAGEMENT PLATFORM

大数据人口综合治理平台

用户画像分析　社区实时数据　人群结构分析　关爱人员

数据可视化　人流高峰分析　设备监控　异常人员监控

用数据聆听社区

1 | 数据可视化大屏

2 | 社区数据分析

3 | 人员信息分析

4 | 设备信息分析

5 | 设备监控

6 | 关爱人员

7 | 标签管理



8 | 系统配置

数据分析处理

平台通过对“社区”、“人口信息”、“人脸特征”、“视频和图片”、“设备”、“出行记录”等数据进行分析处理，最后输出可被使用的业务模型、商业决策数据供管理人员使用。

公安政府合作

平台通过与公安、政府合作，打通数据实现业务协同管理，通过公安对外公布的异常人员数据（刑满释放人员、小偷）匹配系统业务数据，对这部分人群制定相应的监控策略，让公安和政府部门随时随地都能实时撑握这部分人群的活动轨迹，降低和减少再次作案的风险。

图表直观展示

平台通过通俗易懂的图表方式，让使用者（区域管理、公安、政府、运营）更加直观和方便的了解他所关心的业务数据情况。

SAFE COMMUNITY VISITOR MANAGEMENT SYSTEM

平安社区访客管理系统

智之屋系统为新疆等地区维稳工作提供定制方案，基于携带身份证阅读器、人脸识别技术的人证核验智能门禁，为社区业主、访客提供出入信息登记、收集、汇报等功能，即为业主提供便利，也为政府公安提供稳定数据支撑。

FUNCTION
功能

访客管理系统可以对访客身份信息实现自动化录入，离场自动登记，还能对访客进行人脸录入，实现人脸识别通行，从而有效地解决传统访客登记中存在的虚假登记、信息泄露、监控不力等问题。

- 访客身份证信息一键录入
- 访客自助人证比对自行登记
- 访客人脸白名单录入
- 访客离场自动登记
- 访客逗留时间过长提醒

APPLICATION SCENE
应用场景

进门

业主信息

照片	进入时间
	张三： 2018年8月1日 17:54:23 进入花园小区

业主/访客信息

照片/二维码	进入时间
	李四： 2018年9月6日 10:34:28 进入花园小区

访客信息

照片	
身份证号	张三：650203xxxxxx
进入时间	2018年8月1日 14:05:23 进入花园小区

访客信息

照片	
身份证号	张三：650203xxxxxx
进入时间	2018年8月1日 14:05:23 进入花园小区
呼叫房号	2单元3-2

出门

访客信息

照片	进入时间
	李四： 2018年8月1日 22:34:23 离开花园小区

SIP INDOOR MACHINE SYSTEM

SIP 室内分机方案

SIP 室内分机方案可以实现楼宇对讲使用有线分机、云对讲功能，在实现传统分机呼叫功能基础上，还能保持智之屋云对讲系统丰富功能。本方案由物业中心机、单元出入门禁机和室内分机组成，可实现小区内的可视对讲，户户通话，留影留言，信息发布，报警等功能。如果小区局域网与 Internet 联网，还可以提供云对讲呼叫功能，如 APP 呼叫，微信呼叫，座机呼叫，并且使用 APP 实现智慧社区丰富功能。

FUNCTION
功能

户户对讲	安防报警	IC/ID 刷卡开锁	可视对讲与开锁	呼叫管理中心	通话记录查询
电梯联动	小区服务	信息发布	广告推送	云对讲拓展	

SYSTEM STRUCTURE
系统结构

FACE RECOGNITION SYSTEM

人脸识别系统

智之屋视频人脸识别门禁是用于行人快速通行的系统。通过人脸识别技术，实现无感进入，达到舒适安全的用户体验。

SYSTEM STRUCTURE
系统结构

SYSTEM PARAMETER
系统参数

- **支持万人库** 支持 1W/2W 人脸白名单库
- **摄像头标准协议** 根据现场环境，满足 OnVif 协议即可对接
- **多种人脸采集方式** APP/ 中心机 / 小程序录入、批量导入
- **毫秒级响应速度** 走过即可开锁，最便捷的开门方式

OPEN
PLATFORM

开放平台

智之屋倡导开放合作，互惠互利的思想，对外提供多种开放能力，能帮助客户更好的解决项目需求，协助定制化开发更符合客户要求的产品。

智之屋开放平台

客户端 SDK

客户可将云对讲、远程开门等能力集成到自己的 APP 中

服务端 API

客户可利用 API 接口实现社区信息同步、管理等需求

微信公众号对接

对外提供数据获取能力，可提供公安、地产公司进行数据综合分析处理

更 丰 富 的 定 制 化 · 给 您 更 合 适 的 解 决 方 案

MULTIPLE DOOR OPENING
多种开门方式

APP 可视对讲

高清可视对讲；来电快照便捷确认；业界首创来电快照远程确认；VP8/ISAC 音视频编码；P2P 穿透技术 快速建立连接

APP 远程开锁

基于 IOT 的物联网开锁；手机就是钥匙；一键开锁，双向反馈；安卓摇一摇、通知栏开锁；苹果 3D touch、Widget 开锁

人脸识别开门

支持活体检测，识别活体更安全；支持独栋 10000 用户存储量；业界首创 APP 人脸录入，用户自主录入，大幅减低物业工作量；支持一次录入，所有房产可用

人证比对开门

身份证与真人人脸对比；核验一致开门

刷卡开门

支持 IC 卡 / ID 卡；支持挂失；支持时间限制设置

临时密码开锁

动态生成随机临时密码；快速分享临时密码给好友；密码 1 小时时效 用完即废

二维码开锁

APP 生成加密二维码;
门口机扫描二维码；
1 秒内完成验证；
可分享二维码给好友

密码开锁

一户一个密码；
APP 随时修改密码；
开锁抓拍日志；
开锁事件可追溯

微信开门

关注微信公众号；
快速收到来访信息；
轻松实现远程开锁

呼叫物管

呼叫后与物业人员对讲；物业人员来电快照便捷确认

HARDWARE
PRODUCTS
硬件产品

智 慧 生 活 · 乐 在 社 区

智能门禁

FUCTION
产品功能

云呼叫功能	开锁抓拍	门磁检测	手机 APP 远程开锁	刷卡开锁
密码开锁	二维码开锁	人脸识别开锁	身份证开锁	人证合一开锁
媒体播放功能	实时视频对讲	高保真音响	高灵敏麦克风	在线升级

可选配置

ID 卡刷卡模块	身份证刷卡模块	4G 模块	宽动态摄像头

PARAMETER
产品参数

	HW13Vpro	HW13H	DW13H	BW07H	IW10V
机身尺寸（mm）	440*205*26	337*264*25	338*275*26	260*195*25	420*185*33
处理器	全志 R58				
处理器核心与频率	8 核 A7 1.8G				
操作系统	安卓 4.4				
存储	1G RAM，8G ROM				
联网方式	LAN、WIFI、4G				
屏幕尺寸	（竖）13.3 英寸	（横）13.3 英寸	（横）13.3 英寸	（横）7 英寸	（竖）10.1 英寸
屏幕分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1024*600	1280*800
摄像头参数	双目 200W 像素	彩色 200W 像素			
按键	电容式触摸按键				实体按键
环境适应度	＋70℃ ～－30℃				
外壳防护等级	IP33				
外壳抗破坏等级	IK07				

物业管理中心机

FUCTION
产品功能

楼宇管理	查询业主信息，修改业主信息，呼叫业主
社区消息	查看、删除当前的社区消息，发布新公告
报警信息	查看安防设备的报警信息
开卡	给住户、工作人员、其他用户开通 IC 卡
挂失	挂失住户或工作人员的 IC 卡
查询卡	查询和还原门卡

PARAMETER
产品参数

系统参数	CPU	四核 ,Cortex A17,1.8G,RK3288
	RAM	2GB
	内存	16GB
	操作系统	Android 5.1
	触摸屏	10 点电容式触摸
显示	LCD 屏	18.5" 高清 LCD 屏
	分辨率	1366*768
	可视区	409.8（H)X230.4mm(V)
	显示模式	常黑，IPS
	可视角度	89/89/89/89(上 / 下 / 左 / 右）
	对比度	1000
	亮度	250cdm2
	屏幕比例	16:9
网络	WIFI	802.11b/g/n
	以太网	10M/100M 网口
	3G	3G USB dongle，外置
	蓝牙	蓝牙 4.0
接口	SD	SD 卡 ,(支持最大 32GB)
	Mini USB	USB OTG

接口	USB Hostx3	USB Host 2.0
	电源插孔	DC 电源输入
	RJ-45	以太网接口
	耳机	3.5mm 立体声耳机输出
媒体播放	视频格式	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4, H.263,H.264,VC1,RV etc., 支持最大 1920x1080p
	音频格式	MP3/WMA/AAC 等
	图片格式	jpeg
其他	壁挂	75x75mm VESA
	喇叭	2*3W
	摄像头	前置 200W
	OSD 语言	中英文等多语言 OSD 操作
	工作温度	0 ～ 50 度
	认证	CE/FCC/RoHS
附件	使用说明书	标配
	适配器	电源适配器 12V/3A
产品尺寸	单机尺寸	468*288*38mm
	重量	2.7kg

室内分机

ZZW-FJ43

ZZW-FJ70A

ZZW-FJ70B

智能报警网关

AP86

FUCTION
产品功能

室内分机	可视通话对讲、开锁	呼叫管理中心	户户对讲
	视频监视	信息服务	访客留影留言
	4 路安防（ZZW-FJ43） 8 路安防（ZZW-FJ70A、ZZW-FJ70B）		设备在线检测与升级

AP86	4 路有线防区	WIFI、有线连接	一键布防	APP 报警
	门铃接口	联动中心机	语音提示	

PARAMETER
产品参数

		ZZW-FJ43	ZZW-FJ07A	ZZW-FJ07B
室内分机	显示屏	4.3 寸彩色液晶屏	7 寸彩色液晶屏	
	分辨率	480*272	800*480	
	操作方式	5 按键	5 按键	触摸屏、快捷功能键
	传输方式	TCP ／ IP		
	输入电源	12V DC		
	设备功耗	待机 1W ，最大 3W	待机 2W ，最大 4W	
	工作温度	＋50 ℃ ~ －10℃		
	相对湿度	20% ~ 95%		
	安装方式	壁挂式		
	面板	——	白色亚克力面板	黑色亚克力面板
	整机尺寸	190*130*22mm	238*146*22mm	

AP86	机身尺寸	86*86*25mm
	处理器	32 位单片机
	刷卡功能	无
	联网方式	LAN、WIFI
	按键	布防按键

人脸识别一体机

CM07V

FD07L

FD07L

FUCTION
产品功能

人脸识别开锁 ／ 人证比对

PARAMETER
产品参数

	FD07L	CM07V
机身尺寸（mm）	282*126*33	180*199*1520
处理器	瑞芯微 RK3288	
处理器核心与频率	4 核 A17 1.8G	
操作系统	安卓 5.1	
存储	2G RAM，8G ROM	
联网方式	LAN、WIFI	
屏幕尺寸	（竖）7 英寸	
屏幕分辨率	800*1280	
摄像头参数	200W 彩色摄像头	
环境适应度	＋70℃ ~ －25℃	
外壳防护等级	IP33	
外壳抗破坏等级	IK07	

AS 系列人脸同步终端

FSHA

（本产品配置 AS 系列人脸识别一体机使用）

功能

支持在线升级	支持人脸库查看
终端添加、删除	终端在线状态查看
人脸照片自动同步	开锁日志上报

AS 系列人脸识别一体机

AS200V

DP01

人脸识别摄像头

CP01

人脸识别摄像头

PARAMETER
产品参数

FSHA

硬件平台	全志 A33 四核	外置 I/O 端口 1 个 Micro USB OTG 支持 3G、U 盘、鼠标、键盘、USB HUB，1 个 USB HOST；扬声器 喇叭，8 欧 /2W			
软件平台	Android 4.4				
内存	NANDFLASH：8G	扩充记忆体卡	SD 卡容量向上支持到 32GB（支持热插拔）		
DDR3	512MB	1 个 3.5mm 标准立体声耳机，1 个 DC 5V 电源输入			
显示屏	7 寸 A 规高清 LED 液晶屏	电源适配器	输入	AC100-240V.50-60HZ	
分辨率	1024*600，触摸屏		输出	DC5V 2A	
Wi-Fi	支持 802.11b/g/n 无线协议	外置键盘	支持外置鼠标键盘		

AS200V

基本参数	传感器	2 个 Sony 宽动态超低照度 1/2.8” CMOS	基本参数	检测类型	支持活体检测，自动过滤掉打印纸张、手机屏幕上的人脸
	最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)		操作系统	嵌入式 Linux
	扫描方式	逐行扫描	工作环境	供电	DC 12V 2A
	快门	1/100s~1/10000s		功耗	⩽12W
	镜头	2 个 6mm 定焦镜头		工作温度	-30°C~ + 70°C
	补光	1 路 LED，1 路红外		散热方式	无风扇被动散热
	有效检测距离	0.4 ～ 2.5 米		工作湿度	20%—90%

CP01 ／ DP01

1 /2.8" 宽动态低照度 CMOS，帧率可达 25 帧	无需电脑及云端，脱机人像识别
低照度 CMOS，0.01Lux@(F1.2，AGC ON)	支持全景图、局部特写图输出
高性能嵌入式处理器，集图像采集、人脸检测、人脸跟踪、人脸对比	支持自动人脸曝光补偿
	识别速度⩽250ms，识别率⩾99%
自主 CNN 神经网络算法，动态识别无需特意配合	支持 20000 人像库

小门禁

ZR10

ZR50

ZR60

FUCTION
产品功能

	ZR10	ZR50	ZR60
脱机刷卡开门	✓	✓	✓
消防信号接入	✓	✓	✓
门内开关	✓	✓	✓
开门延迟时间调节	✓	✓	✓
手机蓝牙开门		✓	✓
临时密码开锁		✓	✓
语音播报		✓	✓
APP 远程开门			✓
门禁卡挂失功能			✓
开门数据上报			✓

PARAMETER
产品参数

	ZR10	ZR50	ZR60
机身尺寸（mm）	114*74*22	106*106*25	106*106*25
处理器	32 位单片机		
刷卡功能	IC 卡		
联网方式	无	蓝牙	蓝牙、LAN
按键	无	12 键电感触摸	12 键电感触摸

人脸识别服务器

FS45A

DN-WG-02

搭配使用

DN-FR-C01

（智能人脸抓拍摄像机）

视频盒子

网络开锁模块

系统结构

PARAMETER
产品参数

双路人脸识别网关 DN-WG-02

处理器	六核 64 位 AI 处理器，全新 Cortex-A72+A53 架构主频高达 2.0 GHz； 集成四核 ARM Mali-T860 嵌入式 GPU
内存	2GB 双通道 LP DDR4
存储	16GB 高速 eMMC 存储，最大支持 128GB SD 卡
通讯接口	千兆以太网（RJ45）、支持双频 WiFi（802.11a/b/g/n/ac 协议），板载 MINI PCIE （3G/4G）接口座及 SIM 座，可扩展 3G/4G 移动通信功能
扩展接口	3*USB（1*USB3.0 HUST），1*TYPE-C，1*TF-CARD，1*RS232，1*RS485，1*HDMI
视频接入	2 路 RTST
视频规格	1080P
视频解码	硬件实现视频流硬解码
外观设计	160*94*26mm，无风扇设计，铝合金结构导热， 高效降温。60°C高温老化 7x24 小时稳定运行
工作电压	12VDC，2A
工作温度	-20°C~ + 60°C
操作系统	Ubuntu（默认）、Linux

人脸识别服务器 FS45A

硬盘容量	32GB	显卡	HD4400
内存容量	8GB	电源	12V
CPU	i5-4200U	路数	4 路摄像头
主频	1.6GHZ		

智能人脸抓拍摄像机 DN-FR-C01（宽动态）

人脸优先曝光，解决宽动态场景下人脸看不清问题	支持 1920*1080@30fps 实时帧率，图像更流畅
支持 ONVIF 协议	支持 H.264/H.265
支持 G.711 音频压缩协议	支持 10M/100M 自适应网口
支持 1 路 RS485 输入 / 输出	支持 2 对报警输入 / 输出
温度范围：-20°C~ + 60°C	

CASE OF COOPERATION

合作案例

奥园城市天地

华润凯旋天地

和记黄埔·御峰

金科十年城

奥园越时代

保利观塘

新宸金悦府

顺祥壹街区

鲁能领秀城

南川泽京时代

锦江华府

恒生阳光城

环宇新天地

定西绿洲小镇

金辉江城上	顺祥壹街区	涪陵之江名苑	天盈首原	奥园城市天地	达安春之声	澳洋小区	乐业中心	红谷春天花园	甘肃武威水榭花都	运城学府城	威海垛山一品雅苑
金辉江城里	金科太阳海岸	九汇元尚元	滨江壹号	遵义缇香湖畔	心仪雅苑	碧水玉城	京润国际	龙盛状元府	甘肃临洮新好天地	大同尚君小区	南宁玫瑰园
金辉耀江府	祥和名邸	洋世达阳光南滨	国富沙磁巷	南川泽凯半岛	古北中央花园	翡翠名门	双子楼B座	七里香榭	甘肃张掖市世纪大厦	晋城汇邦现代城	南宁桃花源
鲁能领秀城	南溪美丽泽京	法兰西莊邸	黑山谷假日国际	汉中缙颐玫瑰庄园	虹景花苑	海润天玺	吉祥国际花园	上风尚城	青海海东紫金花苑	晋城御龙湾	南宁维也纳
中国铁建万国城	南川泽京时代	湖山花园	遵义桃溪河畔	丰都盛世和丰	虹林新苑	天景山如意苑	张悦小区	世纪阳光花园	青海西宁西开佳苑	吕梁香岸水岸	柳州天悦华府
海城南滨上院	保利观塘	锦江华府	阳光100喜马拉雅	石柱寰宇世家	景平苑	常发豪庭	景湖印象	九溪江南	太原千禧学府苑	吕梁泰化凤凰山庄	泸州凤凰湖
金科云湖天都	和记黄埔御峰	保利香颂	中交漫山	江北泰兴E世界	金葡萄庄园	扬州揽月国际广场	梦溪嘉苑五期	信地城市广场	太原千禧锦绣苑	吕梁滨东小区	泸州锦绣学府
金科廊桥水岸	银翔翡翠谷	遵义美欣明珠	奥园盘龙壹号	水木香山	顺鑫佳苑	春和人家	镇江大港派出所	北美印象雅苑	太原小马花园	呼和浩特香格里一期	内江资中城市中心
金科天湖美镇观天下	华润凯旋天地	蓝洋金控	万盛广进尚都	恒旭凤凰城	阳光水岸	东郡华庭	魔方公寓	南艳瑞景	太原金峰帝景	哈尔滨金色漫香林	内江书香茗城
金科东方雅郡	保利堂悦	青麓雅园	奥园越时代D区	上城名都	御景园	中南御锦城1区	鸿德紫谷小区	发能太阳海岸	临汾御绣园	临夏古河州牡丹花园	定西绿洲小镇
金科阳光小镇	海惠花园	多伦公园里	弹子石中心	中海馨园	怡景苑	恒生阳光城	雍景台	翡翠城丁香苑	临汾星河蓝湾	新宸金悦府	当代华府小区

CLIENTELE

使用客户

*排名不分先后